


Dampspærre eller ej




Bunch Bygningsfysik

Kan dampspærren undlades

- ▶ Generelt nej
- ▶ Men nyere forskning (DALO) viser, at den kan undværes hvis loftet er lufttæt og velventileret - dvs. med åbent loftrum som kan inspiceres
- ▶ Ikke ved paralleltage - her gælder 150 mm isoleringsregel stadig




Figur 22 Sadeltag - gitterspær med taghældning $\geq 10^\circ$ og åbent tagrum.




Figur 23 Sadeltag - hanebåndsspær med varm og kold skunk.

3/9/2026

Bunch Bygningsfysik



Dårlig dampspærre



Overliggende dampspærren

Pas på
Overhold
1/3-del regel

Bunch Bygningsfysik

3/9/2026

2 dampspærrer



Det er i orden hvis de begge ligger indenfor 1/3 del reglen dvs. på den varme side af isolering



Pas på ved vådrum

Renovering

- ▶ Det er svært at vurdere om en dampspærre er lufttæt
- ▶ Risiko for skimmelsvamp hvis der er utætheder

Bunch Bygningsfysik

3/9/2026

Har isoleringstyper og tykkelsen betydning for dampspærren

- ▶ Nej - det er samme regler for papirisolering, cellulosefibre og mineraluld
- ▶ Isoleringstykkelsen har ikke betydning hvis dampspærren er tæt

Bunch Bygningsfysik

3/9/2026